

Vedligeholdelsesniveauet i vejman.dk



Årsmøde vejman.dk 10. oktober 2019
Lise Gansted-Mortensen, Aalborg Kommune

Serviceklasser / serviceniveau

➤ Serviceklasse:

- Serviceklasserne skal afspejle det serviceniveau, der kan forventes når trafikanter og borgere bevæger sig rundt i en kommune.

➤ Serviceniveau:

- Serviceniveauet, der bør være politisk godkendt, omfatter en række parametre, som kan justeres efter behov (kvalitetsmæssigt eller økonomisk).
- Parametre skalsynliggøres og endvidere skal konsekvenser for serviceniveauet som følge af eventuelle justering vurderes.



Hvor finder jeg det i vejman.dk?

Vis/ajourfør administrative oplysninger

Stedfæstelse

Adm. vejnr. * 8513254 Vejdel * 0 Fra * 0 / 47 Til * 0 / 640

Vejnavn: Hobrovej [Skift vej/strækning](#)

Adm. oplysninger **Klassificeringer** Udlægsgrundlag Andet

Vejtype:

Vejtype(skillet) ...

Vejtype kørebane ...

Tværprofil register

m/ midterrabat

m / fortov

m / cykelsti

m / sti

m / cykelbane

Trafikfunktion

VejStiKlasse ...

Lokal stiklasse ...

Trafiktype ...

Industri

...

Undervejkasse ...

Niveauer

Vedligeholdelse ...

Service

Vej

Sti

Vinterserviceniveau

Vintervejkasse ...

Vinterstikasse

Valgmuligheder

1	Trafikveje
2	Lokalveje med busruter
3	Lokalveje uden busruter
4	Adgangsveje mv.

1	Niveau 1
2	Niveau 2
3	Niveau 3
4	Niveau 4

1	Klasse 1
2	Klasse 2
3	Klasse 3
4	Klasse 4

[Gem](#) [Fortryd](#) [Ny post](#) [Slet](#) [Første](#) [Forrige](#) [Næste](#) [Sidste](#) [Luk](#)

Niveauer i vejman.dk

➤ Vedligeholdelse

- Trafikveje
- Lokalveje med busruter
- Lokalveje uden busruter
- Adgangsveje mv.

➤ Service, vej

- Trafikveje
- Lokalveje med busruter
- Lokalveje uden busruter
- Adgangsveje mv.

➤ Service, sti

- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 2
- Niveau 4
-

➤ Vinterserviceniveau, vintervejklasse

- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 4
- Klasse 5
- Klasse 6

➤ Vinterserviceniveau, vinterstiklasse

- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 2
- Klasse 4

KODE	VEJ-STIKKLASSE
1	Trafikvej, gennemfart land
2	Trafikvej, fordeling land
3	Lokalvej, primær land
4	Lokalvej, sekundær land
5	Lokalvej, tertiær land
6	Trafikvej, primær by
7	Trafikvej, sekundær by
8	Lokalvej, primær by
9	Lokalvej, sekundær by
10	Lokalvej, tertiær by
11	Hovedsti, Land
12	Lokalsti, Land
13	Hovedsti, By
14	Lokalsti, By
15	Rekreativ sti, hovedsti, Land
16	Rekreativ sti, lokalsti, Land
17	Rekreativ sti, hovedsti, By
18	Rekreativ sti, lokalsti, By
19	P-anlæg
20	Sideanlæg



Vinter

KØREBANER				
VEJKLASSE	VINTER-VEJKLASSE	VEJTYPE	SERVICEMÅL OG METODE	PLANLAGT FREKVENNS FOR SNERYDNING
GENNEMFARTS-VEJE	Klasse I	<p>Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.</p> <p>Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.</p>	<p>Saltning hhv. snerydning udføres på <u>alle tider af døgnet</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagespredning Kombispredning Fugtsaltpredning 	<p>Hele færdselsarealet ryddes således, at alle tværsnit passerer af en sneplov med en frekvens på 2-5 timer.</p> <p>Der kan med fordel saltes forud for snevejr.</p> <p>Der kan med fordel udføres samtidig saltning og rydning under snevejr "kombikørsel".</p>
	Klasse II	<p>Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.lign.</p>	<p>Saltning hhv. snerydning udføres som minimum <u>mellem kl. 5.00 og 18.00.</u>¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagespredning Kombispredning Fugtsaltpredning Tørsaltpredning (undtagelsesvis) 	<p>Alle spor, inkl. svingbaner og lign. ryddes med en frekvens på 4-8 timer, indenfor nævnte tidsrum.</p> <p>Kantbanen ryddes dog først i forbindelse med efterrydning/efter snefaldets ophør.</p> <p>Der tilstræbes saltet forud for snevejr.</p>
LOKALVEJE	Klasse III	<p>Omfatter lokalveje og pladser, som har <u>betydning for afvikling af den lokale trafik</u>, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o.lign.</p>	<p>Saltning/grusning hhv. snerydning udføres <u>kun på hverdage, inden for normal arbejdstid</u>²⁾.</p> <p>Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.</p> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugtsaltpredning Tørsaltpredning Grusning 	<p>Sneryddes først, når indsats på klasse I og II tillader det.</p> <p>Gennemgående spor bør dog kunne ryddes dagligt, såfremt vejens trafikale betydning tilsiger det.</p>
ØVRIGE VEJE	Klasse IV	<p>Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.</p>	<p>Saltes/grusses og sneryddes <u>kun undtagelsesvis</u>.</p> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fugtsaltpredning Tørsaltpredning Grusning 	

Serviceklasser drift og vedligehold

- Serviceklasserne svare til vej- og stiklasser.
- Ingen veje og stier vil have lavere serviceklasse end vej- eller stiklassen.
- Vej eller sti kan tildeles en højere serviceklasse end vejklassen, f.eks. hvis der er tale om en busrute eller cykelpendlerrute.

SERVICVEKLASSE	VEJ-STIKKLASSER
KLASSE I	<ul style="list-style-type: none">• Trafikvej, gennemfart land• Trafikvej, primær by• Hovedsti, By
KLASSE II	<ul style="list-style-type: none">• Trafikvej, fordeling land• Trafikvej, sekundær by• Hovedsti, Land• Lokalsti, By• P-anlæg• Sideanlæg
KLASSE III	<ul style="list-style-type: none">• Lokalvej, primær land• Lokalvej, sekundær land• Lokalvej, primær by• Lokalvej, sekundær by• Rekreativ sti, hovedsti, By• P-anlæg• Sideanlæg
KLASSE IV	<ul style="list-style-type: none">• Lokalvej, tertiær land• Lokalvej, tertiær by• Rekreativ sti, hovedsti, Land• Rekreativ sti, lokalsti, Land• Rekreativ sti, lokalsti, By

Generelle betragtninger

Ved udarbejdelsen af serviceklasser er der en lang række faktorer, der skal tages højde for og som ikke umiddelbart fremgår af vej- og stiklassen:

Udformning (tværprofil)

- Veje med cykelbaner
- Veje med cykelbaner bag om heller
- Veje med midterheller/-rabatter
- Veje med buslommer
- ...

Funktion

- Særligt behov for fremkommelighed (tidligere stats- og amtsveje)
- Busruter
- Industriveje
- Skoleveje
- Skolestier
- Pendlerruter (cykel)
- Brandveje ved institutioner
- ...

For alle typer af drifts- og vedligeholdelsesopgaver defineres opgaven, serviceniveau, justeringsparametre og konsekvenser for hver serviceklasse.



**Aalborg
Kommune**

Eksempel

AFVANDING			
SERVICEKLASSE	SERVICEMÅL	METODE	JUSTERINGSPARAMETRE OG KONSEKVENNS
KLASSE I	Sikre, at overfladevand på belagte arealer bortledes i et sådant omfang, at trafiksikkerheden ikke unødigt forringes.	Planlagt tømning af rendestensbrønde 1 gang årligt.	Tømningsfrekvens. Risiko for flere driftsforstyrrelser og akutte tømninger.
	Afvandingen skal ligeledes sikre, at der ikke sker en uforholdsmæssig hurtig nedbrydning af de belagte arealer.	Defekte brønde og ledninger reparereres, renses eller udskiftes, således at de til enhver tid er tilstrækkeligt funktionsdygtige	
KLASSE II		Tømmes 1 gang årligt.	Tømningsfrekvens. Risiko for flere driftsforstyrrelser og akutte tømninger
KLASSE III		Tømmes 1 gang hvert 3. år.	Tømningsfrekvens. Risiko for flere driftsforstyrrelser og akutte tømninger
KLASSE IV	.	Eventuelle kuppelbrønde tømmes efter behov.	Oversvømmelser, bortskylning af grusveje

Refleksioner

